


Nattdjur?

Skogen är nu mörk och dess nattaktiva invånare kommer fram, allt från blodtörstiga jägare till fromma gräsätare.

Vilka djur tror du är aktiva på natten?

Följ ljusslingan och bli UPPLYST !



Blodsugande Fjäril



Vampyrfjärilen, eller *Calyptra thalictri* som den heter på latin, kommer ursprungligen från Asien och är talrik i Ryssland. Men med det allt varmare klimatet har den flyttat till Finland och nu även till Sverige. Och snart kan den flyga omkring i Gävle.

Den enda fasta populationen i landet finns än så länge bara i Skutskär (i Stockholmstrakten). Fjärilen trivs vid Dalälven och i lundskogar. Men det finns förutsättningar för att den sprids vidare och blir vanligare i övriga Sverige.

Välkamouflerad

Vampyrfjärilen är 40 till 45 millimeter mellan vingpetsarna, väl kamouflerad och ser ut som ett stort eklöv.

Längst fram har den en snabel som kan föras in under huden på människor och djur.



Vampyrfjäril som PUPPA



som larv

Dovhjort




Dovhjorten är vaken på natten. De lever ett undanskynt liv, och trivs bra i stora skogar.

Nu på hösten kan du kanske höra hur hanaran brölar för att locka till sig honor att para sig med.

Gamla hanar kan bli ca 170 cm långa med en boghöjd på ca 90 cm. Hanen bär skovelformade horn.

Drake



Draken är med sina otäcka klor och sin förmåga att spruta eld en av de mest fruktansvärda varelser man kan tänka sig.

Draken lever i avlägsna, otillgängliga områden. Den trivs i stinkande träskmarker, dimhöljda mossar och ödsliga sjöar. När den någon gång uppsöker bebodda trakter för den med sig förstörelse och sjukdomar.

Dess stora vingar förmörkar himlen och dess skriande attackläte är så kusligt att blodet isas i ådrorna. Draken kan också spruta eld genom näsborrarna, och den dödar allt som kommer i dess väg och krossar sina byten i de hemska käkarna.

Fladdermus



Fladdermusen sover hela dagen och ligger i dvala under vintern. När fladdermusen vilar hänger den upp och ner på en mörk undanskynd plats så som ihåliga träd, källare eller uthus.

De arter som finns i Sverige är ca 5 cm långa och mellan vingpetsarna är det 20-30 cm.

Fladdermusen börjar jaga före solnedgången och följer ofta samma rutt varje kväll med sin flaxande flykt.



Grävling



För det mesta är grävlingen nattaktiv, men man kan också stöta på den mitt på dagen . Den är allätare, och favoritmaten består av maskar, insekter, bär, as och till och med avfall. I februari- mars föds 1-5 ungar, som tittar fram ur grytet två månader senare.

Nattvandrare får faktiskt se upp (eller ner?) för grävlingar ser väldigt dåligt, och kanske inte känner lukten av dig när de har nosen nere i myllan för att leta mat.

Kattuggla



**En äkta nattuggla kanske tittar på dig just nu.
Hör du ett läte som låter:**

Hoooh.....ho hohohoooh...

**...kan du vara säker på att det är kattugglan som
bevakar dig.**

**Kattugglan lever i all olika miljöer allt från
lövskogar till parken i staden. Den har sitt bo i
ihåliga lövträd. Om någon försöker sig på att
störa deras ungar försvarar kattugglan dem
genom att anfälla med sina klor på ljudlösa
vingar...**

Lysmask



Lysmasken har kemiska ämnen i ändan av bakkroppen som avger ett svagt ljus som syns tydligt på natten.

Ljuset kan tändas och släckas så att ljusglimtar sänds iväg. På så sätt kan de "prata" med varandra eller snarare att killarna kan stöta på tjejerna.

Lysmaskarna är ganska vanliga på gräsmark, ofta vid vägkanter och i skogsbryn.

Nattskärra



På dagen vilar den platt längs en grov gren. Hela dagen laddar nattskärnan inför skymningens jakt på nattfjärilar. Den mönstrade fjäderdräkten liknar barken så att nattskärnan inte syns dagtid. Fågeln flyger lätt, elegant och tyst i jakten på insekter

Räven - Den nattlige jägaren



Räven är det vanligaste större rovdjuret i Europa. Den äter mest smågnagare, frukt och insekter. Räven känns igen på sin röda färg, som kan vara mer eller mindre mörk och på sin långa yviga svans som har en vit spets. En räv kan väga ca 10 kg och man kan hör dess skällande sena vinterkvällar, då det är parningstid.

Räven får 3-8 valpar som föds i en underjordisk lya.

Spindlar



Spindlar förekommer nästan överallt. De är bland de första djur som koloniserar nytt land som t.ex. bildats vid vulkanutbrott.

Många spindlar kan sprida sig till nya miljöer med hjälp av ballongflygning. Spindeln spinner då långa silkestrådar som fångas upp av vinden och tar spindeln långt iväg.

I morgon bitti kommer du se många nya spindelnät som just nu tillverkas för att fånga byten. Världens största spindelnät är 5 m långt och 3 m brett, ungefär lika stort som golvet på vårt tält.



Vampyrfladdermus



I skydd av nattens mörker smyger vampyren fram och suger blod från sitt offer. Långt innan solen stiger upp över horisonten drar den sig tillbaka bland skuggorna och lämnar efter sig blödande sår och sjukdomar.

Vampyrfladder musen lever i Sydamerika där den suger blod på främst boskap så som kor och getter. Vampyrfladdermöss bor i kolonier i grottor eller skrevor där de kan trängas i tusental.

Med vingarna rullade som en kåpa runt kroppen hänger vampyrfladdermusen i fötterna när den vilar.